

1929

1930



Gartenbau

der Deutschen Brüder-Unität

Baumschulen
Herrnhut
i Sa

LIEFERUNGS-BEDINGUNGEN

des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer

Die Bedingungen gelten zwischen Lieferer u. Auftraggeber als rechtlich bindend

Preise und Zahlung

1. Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = $\frac{10}{12}$ Dollar, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form oder bei dem Lieferant überlassener Sortenwahl. Der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Wohnort des Lieferanten.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware, zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 G.-M. nicht übersteigt.


Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Jahrgang 1929/30

PREIS-VERZEICHNIS

vom Gartenbau der Deutschen Brüder-Unität
Berthelsdorf
am Bahnhof Herrnhut i. Sa.



BAUMSCHULEN OBSTANLAGEN

Mitglied des Bundes Deutscher Baumschulen-Besitzer
des Reichsverbandes des deutschen Gartenbaues
und des Vereins deutscher Rosenfreunde



Fernsprecher: Amt Herrnhut Nr. 518 / Drahtanschrift: Gartenbau Herrnhut i. Sa.

Briefanschrift:

Gartenbau der Deutschen Brüder-Unität, Herrnhut i. Sa.

Postscheck-Konto: Dresden Nr. 1139

Bank-Konto: C. F. Goerlitz, Herrnhut / Gemeinde-Giro-Konto: Herrnhut Nr. 226



Gartenanlage

Gartengestaltung

Die Ausführung
von Gartenanlagen jeder Art wird
durch das verfügbare, reichhaltige und vorzüg-
liche Pflanzenmaterial allerbestens
durchgeführt.

Fachkundiger Rat unverbindlich



*Infolge der Höhenlage unserer
Baumschulen (340 m über Meerespiegel) sind die Artikel dieses
Kataloges besonders wetterfest und winterhart. Wir machen
es zu unserm Prinzip, nur solche Sorten zu ziehen und zum
Verkauf zu bringen, die selbst durch den strengsten Winter nach
Möglichkeit nicht leiden.*



Obstbaumpreise.

Die nachstehenden Preise gelten ab Baumschule. Fracht, Verpackung usw. werden besonders berechnet.

Bei Abnahme von 100 Stück einer Sorte bitten wir Preise anzufordern.

Für stärkere und persönlich ausgesuchte Bäume haben die Preise keine Gültigkeit.

Die Buchstaben H h B F hinter den Sortennamen bedeuten, daß von der betreffenden Sorte Hochstämme, Halbstämme, Busch- oder Formobst abgebar sind.

Die beste Pflanzzeit ist im Herbst von Mitte Oktober bis zum Eintritt des Frostes und in den Monaten März und April.

Bei der Pflanzung aller Obstbäume ist zu beachten, daß der Baum niemals tiefer zu stehen kommt, als er in der Baumschule gestanden hat, da dies meist die Ursache von Unfruchtbarkeit ist.

Äpfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen.

			1 Stück Rm.	10 Stück Rm.
Hochstämmige Äpfel,	7—8 cm Umfang	4.—	36.—
" Birnen,	7—8 " "	4.50	40.—
" Kirschen,	7—8 " "	4.50	40.—
" Pflaumen,	7—8 " "	4.50	40.—
Halbstämmige Äpfel	3.—	27.—
" Birnen	3.50	32.—
" Kirschen	3.50	32.—
" Pflaumen	3.50	32.—
Einjährige Veredlungen von Äpfeln und Birnen	1.— bis	1.50	9.—
Pyramiden, Äpfel auf Doucin mit 1 Serie	3.—	27.—
" Birnen auf Quitte und Wildling mit 1 Serie	4.—	36.—
" Äpfel auf Doucin mit 2 Serien	5.50	50.—
" Birnen auf Quitte und Wildling mit 2 Serien	7.—	63.—
Büsche, Äpfel, 2—3 jährig auf Doucin	2.50	23.—
" 3—4 " " stärkere	4.— bis 6.—	3.50	32.—
" Birnen, 2—3 " " Quitte und Wildling	3.50	32.—
" 3—4 " " " " " " " "	4.50	40.—
" Schattenmorellen 1 jähr. 2.— Rm., 2—3jähr. auf Mahaleb	4.—	36.—
" Pflaumen, 2—3 jährig	3.—	27.—
" stärkere	3.50 bis	5.—	
Fächer, Schattenmorellen, jung auf Mahaleb	3.50	32.—
" " " " " " " " " " " "	5.—	45.—
Spaliere, Äpfel mit 1 Etage auf Doucin	3.—	27.—
" " " " 2 Etagen	5.—	45.—
" Birnen " 1 Etage auf Quitte und Wildling	4.—	36.—
" " " " 2 Etagen	6.—	54.—
Schnurbäume, senkrecht, Äpfel, 2—3 jähr. auf Doucin u. Paradies	2.50	23.—
" " Birnen, 2—3 " " " " " " " "	3.50	32.—
" " " " 2—3 " " 1 armig auf Paradies	3.—	27.—
" " " " 2—3 " " 1 " " " " " " " "	3.50	32.—
" " " " 2—3 " " 2 " " " " " " " "	3.50	32.—
" " " " 2—3 " " 2 " " " " " " " "	4.—	36.—
U-Form, Äpfel, 2—3jährig auf Paradies und Doucin	4.50	40.—
" Birnen, 2—3 " " " " " " " " " "	5.—	45.—

Apfelbäume.

Im Sommer reifend.

- Charlamowsky, H h Früh- und reichtragend.
 Weißer Klarapfel, H h B F Großer Frühapfel, reichtragend.
 Zigeunerin-Apfel, h B F Sehr großer, schöner Tafel- und ausgezeichnet
 eter Wirtschaftsapfel. Die Frucht reift von
 Anfang bis Mitte September, ist von erheb-
 licher Größe und fein gewürzt Geschmack,
 jeder Apfel eine Schauf Frucht.

Im Herbst reifend.


- Apfel von Croncels, H h B F . . Große Tafelfrucht, widerstandsfähig.
 Calvill, Großherzog v. Baden, B F Schöne, große Frucht.
 Danziger Kantapfel, H h Früh- und reichtragende Tafel- und Wirt-
 schaftsf Frucht.
 Gravensteiner, H h B Sehr saftreiche Tafelfrucht.
 Jacob Lebel, H h B Gesunde und starkwüchsige Sorte für alle
 Zwecke.

Im Winter reifend.

- Bohnapfel, gr. rheinischer, H h Als Wirtschaftsapfel sehr zu empfehlen.
 Boikenapfel, H h Tafel- und Wirtschaftsfrucht, bis in den
 Sommer haltbar.

Martens Sämling, H h B F, im Geschmack dem Gravensteiner ähnlich, jedoch von längerer Dauer. Der Baum ist gesund, kräftig und aufrecht-wachsend, dabei früh- und reichtragend. Sehr empfehlenswert.

Schöner von Herrnhut, H h B F, mittelgroße bis große, gute Tafelfrucht, saftig, von angenehmem, mildem Geschmack, reichtragend. Baum wächst kerngesund, zum Massenanbau und für Straßen sehr zu empfehlen.



Calvill, Aderslebener, H h B F ..	Ersatz für den weißen Winter-Calvill.
Dr. Seeligs Orangen-Pepping, B F	Der Ananas-Rtte. ähnlich, dankb. tragend.
Edelapfel, gelber, H h	Vorzügl., gesund wachsend, f. rauhe Lagen.
Kaiser Wilhelm, H h	Große, vorzügl. schön gefärbte Tafelfrucht.
Minister von Hammerstein, H h ..	Sehr reichtragend, vorzügliche Tafelfrucht.
Nathusius Taubenapfel, B F	Sehr reichtrag., schöner roter Winterapfel.
Ontario, H h B F	Besonders wertvolle Tafel- u. Wirtschaftsfrucht.
Parmäne, Wintergold-, H h B F ..	Bekannte gute Tafelfrucht.
Reinette, Ananas-, B F	Beste Tafelfrucht, verlangt warme Lage.
„ Baumanns, H h B F	Beste Markt- und Tafelfrucht.
„ Canada-, B F	Große, vorzügl. Tafelfrucht, reichtragend.
„ Cox' Orangen-, H h B F	Edle Tafelfrucht, reichtragend.
„ Gold- v. Blenheim, H h B F	Frucht groß, für alle Zwecke verwendbar.
„ Harberts, H h B	Große Frucht, starkwachsend.
„ Landsberger, H h B F	Ausgezeichnet für Tafel und Wirtschaft.
„ Rote Stern- H h	Schöner roter Winterapfel, reichtragend.
„ von Zuccalmaglio, B F	Reichtragend, edle Tafelfrucht.
Roter Eiserapfel, H h	Mittelgroß, Frucht wohlschmeckend, reichtragend.
Schöner von Boskoop, H h B F ..	Bekannte, gute Tafel- u. Wirtschaftsfrucht.

Andere bekannte Sorten werden in kleineren Mengen gezogen.

Sorten für Wege und Straßen.

Baumanns Reinette	Ontario
Boikenapfel	Rtte. Gold v. Blenheim
Großer rheinischer Bohnapfel	Roter Eiserapfel
Harberts Reinette	Schöner von Herrnhut
Landsberger Reinette	Winter-Goldparmäne

Birnbäume.

Im Sommer reifend.

Andenken a. d. Kongreß, B F	Sehr fruchtbar, große Schau- u. Tafelfrucht.
Bunte Julibirne, H h	Große, früheste Birne.
Clapps Liebling, H h B F	Große, saftreiche Tafelfrucht.
Gute Graue, H h	Tafel- und Marktfrucht, Baum sehr widerstandsfähig.
Marguerite Marillat, B F	Schau- und Tafelfrucht ersten Ranges, sehr saftreich.

Im Herbst reifend.

Birne von Tongres, H B F	Gelb mit roter Backe, gute Tafelfrucht.
Butterbirne, Gellerts, H h B F ..	Tafelfrucht, Baum sehr widerstandsfähig.
Bosc's Flaschenbirne, H h B . . .	Gesund und starkwüchsige, sehr empfehlensw. Tafel- u. Wirtschaftsfrüchte.
Köstliche v. Charneu, H h B F)	
Doppelte Philippsbirne, H h B F ..	Anspruchslose, reichtragende Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
Esprens Herrenbirne, B F	Mittelgroße gelblichgrüne Tafelfrucht.
Gute Luise v. Arvranches, H h B F	Äußerst fruchtbar, Tafel- u. Wirtschaftsfr.
Herzogin von Angoulême, B F ..	Große Frucht, besonders für Formobst.
Hofratsbirne, H h B F	Vorzügliche große Tafelbirne.
Lebruns Butterbirne, B F	Große, reichtragende 1a Tafelfrucht.
Minister Dr. Lucius, B F	Schöne Schau- und Tafelfrucht.
Neue Poiteau, H h B F	Sehr fruchtbar, wenig anspruchsvoll.
Triumph v. Jodoigne, h B F	Sehr große gute Tafelfr. Herbst-Winter.

Triumph de Vienne, H h B F . . . Tafelfrucht, sehr fruchtbar.
 Vereins-Dechants-, B F Hochfeine Tafelfrucht für warme Lagen.
 Williams' Christbirne, H h B F . . Tafelfrucht, beste zur Konservierung.



5jähr. Apfel-Buschbaum

Im Winter reifend.

Butterbirne, Blumenbachs, B F . . Tafelfrucht, früh- und reichtragend.
 „ Diels, H h B F In guten Lagen vorzügliche Tafelfrüchte.
 Clairgeans Butterbirne, B F . . . Große, gelb mit roter berosteter Backe.
 Comtesse de Paris, H B F Saftreiche, große Frucht.
 Esperens Bergamotte, B F Späte mittelgr. Tafelfrucht, spät pflücken!
 Jeanne d'Arc, H B F Edle Tafelfrucht, saftreich und süß.
 Le Lectier, B F Große goldgelbe, saftreiche Tafelfrucht.
 Mad. du Puis, B F Tafelfrucht, bald und reichtragend.
 Mad. Verté, B F Mittelflechte edle Tafelfrucht, früh- und reichtragend.
 Pastorenbirne, H h B F Reichtragende Wirtschaftssorte.
 Präsident Drouard, B F Große, reichtragende Tafelfrucht.

Sorten für Wege und Straßen.

Bunte Julibirne
 Bosc's Flaschenbirne
 Gellerts Butterbirne
 Gute Graue

Gute Luise von Avranches
 Köstliche von Charneu
 Neue Poiteau
 Pastorenbirne

Kirschbäume.

a. Süßkirschen.

nur als H und h vorhanden.

- Früheste der Mark Frucht schwarzrot, früheste Sorte.
 Koburger Maiherzkirsche Frucht schwarz-rot, reift einige Tage später wie erstere.
 Kassins frühe Frucht groß, fast schwarz, sehr geschätzte Sorte.
 Große Braune Frucht braunrot, sehr wertvoll.
 Fromms schwarze Herzkirsche Schöne, große schwarz-rote Frucht.
 Hedelfinger Riesen Frucht dunkelbraunrot, feiner Geschmack.
 Ochsenherzkirsche Sehr groß, schwarz, reichtragend.
 Große Prinzessinkirsche Große, rotgelbe Frucht.
 Große Gemersdorfer Knorpelkirsche Frucht sehr groß, rotbraun.
 Große schwarze Knorpelkirsche Bekannte gute Sorte, auch zum Einkochen.
 Büttners späte Knorpelkirsche Sehr geschätzte, gute Sorte.
 Werdersche frühe schwarze Reichtragend.

b. Halbsaure (Amarellen).

- Königin Hortensia, H h B F Frucht hellrot, vorzüglich zum Einkochen.
 Großer Gobet, H h B F Frucht dunkelrot, sehr reichtragend.

c. Sauerkirschen.

- Ostheimer Weichsel, H h B Spalier, wertvoll für Tafel- und Einkochzwecke.
 Große lange Lotkirsche (Schattenmorelle) H h B Spalier, vorzüglich zum Einkochen, reichtragend.
 Werdersche Weichsel, H h B Spalier, gute Einmachkirsche, wohlschmeckend.

Pflaumenbäume.

- Hauszwetsche, blaue, H h Beste Wirtschaftsfrucht.
 Mirabelle, Gelbe Metzger, h B Zum Einkochen sehr geeignet.
 „ von Nancy, h B Mittelgroß, gelb, gedeiht überall.
 Reineclaude, Althans, H h B Vorzügliche Tafelfrucht.
 „ Große grüne, H h B Bekannte, sehr geschätzte Sorte.
 „ d'Oullins, H h B F Groß, gelb, rot gefleckt, reichtragend.
 Pflaume, Gelbe u. blaue Eier-, H h B Große gelbe und blaue Tafelfrucht.
 „ Frühe v. Bühlerthal, B Früh u. reichtragend, dunkelblau, mittelgr.
 „ Fürsts Frühzwetsche, B Mittelgroß, schwarzblau, reichtragend.
 „ Kirkes, B Große vortreffliche dunkelvioletten Frucht.
 „ Königin Victoria, H h B Schöne gr. rote Frucht, sehr reichtragend.
 „ Königspflaume v. Tours, H h B Groß, bläulichrot, zum Massenanbau.
 „ Ontario, H h B Eine d. edelsten u. frühesten Eierpflaumen.
 „ Schöne von Löwen, H h Schöne große Frucht, reichtragend.
 „ The Czar, H h B Frühe, dunkelpurpurfarbene saftige Frucht.

Aprikosen.

	1 Stück Rm.	10 Stück Rm.
Aprikosenbüsche, Veredlungen, 1 jährig	3.—	27.—
Spalier und Fächerform, 1 jährig	5.—	45.—

In den Sorten:

- Ambrosia Schön gefärbt, saftreich und süß.
 Aprikose von Nancy Eine der dankbarsten Sorten.
 „ wahre große frühe Früh- und reichtragend.
 „ Luizet Früh- und reichtragend, saftreich.
 „ Monplaisier Alte reichtragende Sorte.

Pfirsiche.

	1 Stück Rm.	10 Stück Rm.
Pfirsich-Büsche, Veredlungen, 1 jährig	4.—	36.—
Spalier und Fächerform, 1 jährig	6.—	54.—

Amsden	Eine der besten und frühesten Sorten.
Alexander	Vorstehender sehr ähnlich.
Sieger	Neuere frühe Sorte.
Früheste von Rivers	Gelbe, saftige Frucht.
Proskauer Pfirsich	Winterhart, gut tragend.
Rote Magdalene	Langlebig u. regelmäßige Ernten bringend.
Königin der Obstgärten	Späte, sehr gute Sorte.
Frühe Beatrix	Eine der besten Pfirsiche, sehr reichtr.
Hales frühe	Gelblich, mit schöner roter Färbung.
Frühe York	Reichtragende gute Sorte.
Große frühe Mignon	Ansehnl. Frucht, Sonnenseite dunkelrot.
Waterloo	Mittelgroß, sehr tragbar.

Mispeln.

In den besten grossfrüchtigen Sorten.

Büsche	1 St. Rm. 2.50
------------------	----------------

Quitten.

Sträucher, unveredelt (v. Angers)	1 St. Rm. 0.75—1.50
„ in großfrüchtigen Sorten veredelt, 2—3 jährig	1 „ „ 3.—

Sorten.

Bereczki-Quitte	Frucht groß, reichtragend.
Portugiesische Birnquitte	Sehr groß, fruchtbar.

Walnüsse.

Hochstämme	1 St. Rm. 5.00—6.00
----------------------	---------------------

Haselnüsse.

In den besten großfrüchtigen Sorten, verpflanzt	1 St. Rm. 1.20—2.—
Bluthaselnuß	1 „ „ 2.00—2.50
Gewöhnliche Haselnüsse in starken Sträuchern	1 „ „ 1.00—1.50

Weinreben.

Weinreben müssen beim Pflanzen auf 3—4 Augen zurückgeschnitten werden, wenn sie sicher anwachsen sollen. Versand von nur erprobten, bei uns noch reifenden Sorten.

Reben aus dem freien Land 1 St. Rm. 2.50—6.—

Diamant, August, gelb. **Roter Gutedel**, August, rot. **Früher blauer Burgunder**, August blau. **Früher Malinger**, August, gelblich. **Triumphrebe**, grün, August. **Weißer Gutedel**, hellgrün, August.

Weinreben ziehen wir nicht selbst, besorgen sie jedoch bestens aus einem befreundeten Spezialgeschäft.



Johannisbeere „Rote Holländische“

Johannisbeeren.

Hochstämme	1 St. Rm. 2.50
Halbstämme	1 „ „ 2.—
Sträucher	3—5 Triebe	1 St. 0.50	10 St. 4.50	100 St. 35.—			
„	5—8 „	1 „ 0.60	10 „ 5.50	100 „ 45.—			
„	8—12 „	1 „ 0.80	10 „ 7.—	100 „ 60.—			

Rote Holländische, **Rote Kirsch-**, **Versailler rote**, **Erstling aus Vierlanden**, rot, **Werdersche weiße**, **Holländische weiße**, **Lees schwarze**, **Goliath**, schwarz, **Rosenthals Langtraubige**, schwarz.

Weisse und andere Sorten 25 % höher.

Stachelbeeren.

In den besten grossfrüchtigen Sorten. Rot-, grün-, gelb- und weissfrüchtig. Sortenliste auf Wunsch.

Hochstämme	1 St. Rm. 2.50
Halbstämme	1 „ „ 2.—
Sträucher	1 „ „ 0.60—0.80

Himbeeren.

Großfrüchtige erprobte Sorten 1 St. Rm. 0.30, 10 St. 2.50, 100 St. 20.—
ohne Ausläufer 1 St. Rm. 0.70, 10 St. 6.—, 100 St. 50.—

Fastolfi, Superlativ, Goliath, Marlborough,
Shaffers Colossal, gelbe Antwerpener.

Brombeeren.

Großfrüchtige Sorten 1 St. Rm. 0.70—1.—

Lucretia, rankend, **Theodor Reimers**, stark rankend, **Wilsons Junior**, frühe,
Kittatinny.

Erdbeerpflanzen.

Verpfl. Ausläufer in den besten Sorten 1 St. Rm. 0.10, 10 St. 0.80, 100 St. 5.—,
1000 St. Rm. 40.—

Laxtons Noble, Sieger, Königin Luise, Garteninspektor Koch, Rheingold, Späte
v. Leopoldshall, Ruhm v. Cöthen, Oberschlesien, Rotkäpple v. Schwabenland.

Monats-Erdbeeren, rote ohne Ranken 1 St. Rm. 0.10, 10 St. 0.90, 100 St. 8.—

" " **Ruhm von Döbeltitz** 1 St. Rm. 0.10, 10 St. 0.80, 100 St. 5.—

Speise-Rhabarber.

Starke Teilkumpen.

Früher Kopenhagener Linnaeus 1 St. Rm. 0.50, 100 St. Rm. 40.—

Später Amerikanischer Riesen 1 St. Rm. 0.50, 100 St. Rm. 30.—

Spargelpflanzen.

Ruhm v. Braunschweig, 1 jährig 100 St. Rm. 5.—, 1000 St. Rm. 40.—

Edelreiser.

(1 Reis = 9—12 Augen.)

Äpfel und Birnen nach Wahl des Bestellers 1 St. Rm. 0.20, 10 St. 1.50, 100 St. 12.—

Pflaumen und Kirschen 1 " " 0.30, 10 " 2.50, 100 " 18.—

Empfehlenswerte Zierbäume

in Hochstamm, Halbstamm, Pyramiden und strauchartig.

Die höheren Preise gelten für Hochstämme oder extra starke verpflanzte Solitär-exemplare.

		1 Stück Rm.	
		strauchartig u. Pyr.	h. u. H.
Acer	campestre , Feldahorn, guter Schattenstrauch	1.— - 2.—	8.50
"	dasycarpum , Silberahorn	1.60 - 2.—	6.— - 10.—
"	Ginnala , schöne rote Herbstfärbung	1.— - 1.50	—
"	Negundo argenteo variegatum , bekannte weißbunte Form	1.— - 4.—	4.50 - 7.50
"	platanoides	1.40 - —	5.50 - 7.50
"	Schwedleri , blutroter Spitzahorn	1.75 - 3.—	8.— - 11.—
"	pseudoplatanus fol. atropurpureis , rotblättriger Bergahorn	—	8.— - 9.—
"	pseudoplatanus Leopoldi , gelb-buntblättrig	1.80 - 3.—	6.50
Aesculus	rubicunda , rotblühende Kastanie	—	9.— - 30.—
Betula	alba , Weißbirke	—60 - 2.50	2.50 - 4.—
"	pendula elegans Youngi , Trauerbirke	—	5.— - 9.—
Corylus	Avellana , Haselnuß	—80 - 1.50	—
"	atropurpurea , Bluthaselnuß	2.— - —	4.50
Crataegus	oxyacantha fl. puniceo pl. , Rotdorn	2.— - 3.—	4.— - 7.50
Cytisus	elongatus , zierlich, schönblühendes Gehölz	—	5.— - —
"	Laburnum vulgare , gemeiner Goldregen s. S. 13	—	—
Fagus	sylvatica atropurpurea major , Blutbuche, tiefbraunrote Belaubung	12.— - 25.—	40.— - 150.—
Hydrangea	paniculata grandiflora . Diese Freiland-Hortensie ist ein reizender Schmuck mit ihren großen weißen Blütenrispen	—	5.— - 8.—
Laburnum	vulgare , Goldregen	—80 - 1.50	4.50
Magnolia , sehr zeitig und reich blühend, weiß und rot, siehe Moorbeetpflanzen S. 17, Büsche			
Morus	alba , weißfrüchtige Maulbeere	1.— - 1.20	—
Pirus (Malus), die schönblühenden japanischen Zierapfel-Formen gehören ihrer reichen Blütenfülle wegen in jeden Garten			
"	floribunda , zartrosa	1.50 - 2.—	4.— - 6.—
"	Scheideckeri , rosa gefüllt	1.50 - 2.—	4.— - 6.—
Populus	alba nivea , Silberpappel	1.50 - 2.50	—
"	nigra fastigiata , italienische Pyramidenpappel	1.— - 5.—	—
Prunus	Mahaleb , Weichselkirsche	—60 - 1.20	—
"	Padus , Faulbaum	—60 - 1.20	—
"	Pissardi , rotblättrige Pflaume	1.50 - 3.—	3.— - 6.—
"	serotina , Traubenkirsche	—60 - 1.20	—
"	triloba fl. pl. , gefülltblühendes Mandelbäumchen	1.— - 3.—	3.— - 9.—
"	virginiana , mit schöner leuchtendgrüner Belaubung	—80 - 1.20	—
Quercus	americana rubra , amerikanische Roteiche	2.— - 5.—	9.— - 15.—
"	pedunculata , deutsche Eiche	1.— - 3.—	8.— - 20.—
"	ped. fastigiata , Pyramideneiche, dunkelgrüne Belaubung	10.— - 50.—	—

	1 Stück Rm.	h. u. H.
<i>Rhus typhina</i> , Hirschkolbensumach	1.25 - 3.—	6.— - 10.—
<i>Robinia hispida</i> , borstige Akazie, rotblühend	1.80 - 3.—	6.— - 8.—



Acer negundo fol. var.

<i>Salix alba</i> Britzensis, blutrote Dotterweide	1.— - 2.—	—
„ <i>alba splendens</i> , Königsweide, silberblättrig	1.50 - 4.—	—
„ <i>alba vitellina pendula</i> , Goldtrauerweide hervor- ragender Zierbaum für Teichränder usw.	2.— - 3.—	3.50 - 6.—
<i>Syringa vulgaris</i> , Edelflieder in verschiedenen Farben und Sorten	2.50 - 6.—	6.— - 10.—
<i>Tilia euchlora</i> , Krimlinde, mit glänzender Belaubung	—	8.— - 45.—
„ <i>grandifolia</i> , breitkroniger schöner Schattenbaum	1.50 - 5.—	6.50 - 45.—
<i>Ulmus montana</i> , Bergulme	1.50 - 2.—	3.50 - 10.—
„ <i>eifusa punctata</i> , weiß gesprenkelte Blätter	1.80 - 2.50	4.— - 6.—
„ <i>montana fastigiata</i> , Pyramiden-Ulme	4.— - 6.—	—
<i>Viburnum opulus sterile</i> , gefüllter Schneeball	—	4.— - 7.50

Blüten-, Deck- und Vorsträucher.

Verpflanzte buschige Ware.

	1 Stück Rm.
Amelanchier ovalis , Felsenbirne	1.— 1.50
„ canadensis , kanadische Felsenbirne reich weißblühend . .	1.— 1.50
Andromeda floribunda , Ericaceae, siehe immergrüne Pflanzen.	
Aronia arbutifolia , rotfrüchtige Zwergvogelbeere	1.— 1.50
Berberis aquifolium , Mahonie, starke Büsche, 40/66 cm	1.— 1.50
„ Thunbergi , Berberitze mit prachtvoller Herbstfärbung . . .	1.25 1.50
„ vulgaris atropurpurea , rotblättrige Berberitze	—80 1.—
Feiner Vorstrauch mit gelben Blüentrauben und schwarz-roter Belaubung.	
Calycanthus floridus , Gewürzstrauch mit dunkelbraunen Blüten . .	2.50 3.—
Carpinus Betulus , Weißbuche	1.— 5.—
Clethra alnifolia , erlenblättriger Maiblumenstrauch	2.— 2.50
Chionanthus virginica , Schneebäume	3.— 5.—
Colutea arborescens , baumartiger Blasenstrauch	—60 1.—
Cornus alba , weißfrüchtiger Hartriegel	—60 1.—
„ „ Späthi , gelbbuntblättrig. Hartriegel, sehr wirkungsvoll	2.50
„ sanguinea , schwarzfrüchtiger Hartriegel	—60 1.—
„ tatarica sibirica , sehr zierend	—80 1.—
Corylus Avellana , Haselnuß	—80 1.50
„ „ atropurpurea , Bluthaselnuß	2.— 2.50
Cotoneaster horizontalis , besonders geeignet für Steingruppen, sehr zierend, glänzend dunkelgrüne Belaubung mit korallen- roten Früchten	1.75 2.50
„ obtus , aufrecht stark wachsend, dunkelgrüne Belaubung, unterseits gelblich	1.— 1.50
„ Zabeli , graufilziger schöner Strauch mit roten Beeren	1.80 2.50
Cydonia japonica , japanische Quitte, feiner Blütenstrauch	—80 1.—
„ vulgaris , Quitten, guter Füll- und Fruchtstrauch	—80 1.—
Deutzia crenata fl. rosea pl. , prächtiger Blütenstrauch	—80 1.20
„ gracilis , bekannte Treibsorte, weißblühend, niedrig	—80 1.—
„ „ rosea , rosablühend	—80 1.—
„ „ Lemoinei , im Mai blühend	—60 1.—
Elaeagnus argentea , Ölweide, silberblättrig	1.50 2.—
Evonymus europaea , Pfaffenhütchen, gut als Schattenstrauch . . .	1.— 1.50
Forsythia intermedia , blüht prachtvoll goldgelb im April	1.25 1.50
„ suspensa , goldgelb blühend, mit überhängenden Zweigen . .	1.25 1.50
Genista tinctoria , Ginster	—80 1.20
Hamamelis virginia , Zaubernuß, glänzend grün belaubt, blüht Oktober-November	2.— 2.50
Hydrangea paniculata grandiflora , Hortensie	1.50 2.—
Hypericum patulum var. Henryi , goldgelb blühend	1.25 2.—
Indigofera Dosua , falscher Indigo, August bis September, rot- blühender Strauch	2.— 3.—

	1 Stück Rm.
<i>Kerria japonica</i> , einfach blühende Kerrie	1.25 - 1.50
„ <i>japonica foliis argenteo marginatis</i> , weißbunt	1.50 - 1.80
<i>Laburnum vulgare</i> , Goldregen	1.— - 1.50
<i>Ligustrum vulgare</i> , gut als Schattenstrauch und für Hecken ..	—70 - 1.—
„ <i>vulgare strictum</i> , halbhimmergrüner Liguster, winterhart ..	1.— - 1.20
„ <i>ovalifolium</i>	—80 - 1.20
<i>Lonicera coerulea</i> , mit hellgelben Blüten	—80 - 1.—
„ <i>tatarica</i> , in Sorten, Heckenkirsche, verschiedenfarbig ..	—60 - 1.—
„ <i>depressa</i> , zierlich, halbhoch, weißblühend	1.— - 1.50
<i>Mahonia</i> , siehe <i>Berberis</i> Seite 16.	
<i>Morus alba</i> , weißfrüchtige Maulbeere	1.— - 1.20
<i>Myrica cerifera</i> , halbhimmergrüner Strauch mit wohlriechenden Blättern	1.50 - 2.—
<i>Neillia longiracemosa</i> , neuer schöner Zierstrauch, rötlich blühend	1.50 - 2.—
<i>Philadelphus coronarius</i> , wohlriechender Pfeifenstrauch	—90 - 1.—
„ <i>coronarius aureus</i> , niedrig, goldgelb	1.— - 1.50
„ <i>coronarius dianthiflorus</i> , nelkenblütig	—90 - 1.20
„ <i>gordonianus</i> , starkwachsend	—90 - 1.20
„ <i>grandiflorus</i> , großblütiger	—90 - 1.20
„ <i>latifolius</i> , hochwachsender, großblumiger	1.20
„ <i>Lemoinei erectus</i> , reichblühende, prächtig duftende, zierliche Jasminsorte	1.— - 1.50
„ <i>tomentosus</i> , filzigblättriger Pfeifenstrauch	—90 - 1.20
<i>Potentilla fruticosa</i> , Fingerkraut, zierlicher Vorstrauch	—90 - 1.20
<i>Prunus triloba</i> fl. pl., rosagefülltblühender Mandelstrauch	1.25 - 2.—
<i>Rhodora canadensis</i> , siehe Moorpflanzen, Seite 17.	
<i>Rhus Cotinus</i> , Perückenstrauch, sehrzierend	2.— - 3.—
<i>Ribes alpinum</i> , sehr guter Vor- und Schattenstrauch	—90 - 1.20
„ <i>aureum</i> , goldgelbblühende Johannisbeere	—70 - 1.—
„ <i>nigrum</i> , schwarze Aalbeere	—70 - 1.—
„ <i>sanguineum</i> , im Mai mit roten Blütentrauben bedeckt ..	—90 - 1.50
„ „ <i>carneum</i> , fleischfarbig bis rosa, im April blühend	—90 - 1.50
<i>Rosa</i> , Parkrosen in Sorten, siehe Seite 24.	
„ <i>rugosa</i> , nordische Apfelrose mit schöner, glänzender Be- laubung und großen roten Früchten	—70 - 1.50
<i>Salix rosmarinifolia</i> , feinzweigige Rosmarinweide	—70 - 1.20
<i>Sambucus nigra</i> , schwarzfrüchtiger Holunder	—70 - 1.20
„ „ <i>fol. arg. marg.</i> , weißbuntblättriger Holunder ..	—70 - 1.50
„ „ <i>aurea</i> , goldgelbe Belaubung	—70 - 1.50
<i>Spiraea arguta</i> , im April prächtig weißblühend	1.10 - 1.50
„ <i>ariaefolia</i> , mit großen weißen Blumen, sehr schön	1.10 - 1.50
„ <i>Bumalda</i> , niedrig mit rosafarbenen Blüten	—70 - 1.20
„ <i>Bumalda</i> , <i>Anthony Waterer</i> , rotblühend, niedrig bleibend	—70 - 1.20
„ <i>callosa alba</i> , niedrig, weißblühend	—70 - 1.20
„ „ <i>Froebeli</i> , rotblühend und schön belaubt	—70 - 1.20
„ <i>Menziesi Billiardi</i> , rosa	—70 - 1.20
„ „ <i>Lenneana</i> , hellrosa	—70 - 1.20
„ <i>opulifolia</i> , schneeballblättrige <i>Spiraea</i>	—70 - 1.20
„ „ <i>lutea</i> , mit goldgelber Belaubung	—70 - 1.20
„ <i>pumila glabra</i> , rosa, bis 1 m hoch	—70 - 1.20
„ <i>salicifolia alba</i> , weißblühend	—70 - 1.20
„ <i>sorbifolia</i> , ebereschenblättrige <i>Spiraea</i> mit weißen Blüten- dolden	— 1.20
„ <i>Thunbergi</i> , zierlich belaubt	1.10 - 1.50
„ <i>van Houttei</i> , eine der schönsten <i>Spiraeen</i> und dankbarsten Blütensträucher, blüht in weißen Rosetten an elegant über- hängenden Zweigen	1.10 - 1.50
	—70 - 1.—

	1 Stück Rm.	
<i>Staphylea trifoliata pauciflora</i> , weißblühende Pimpernuß	1.—	1.50
<i>Symphoricarpos racemosus</i> , Schneebeere, vorzüglich für Schatten —.70 -	1.—	
„ <i>racemosus pauciflorus</i> , von niedrigem Wuchs, kleinblättrig —.70 -	1.—	
<i>Syringa vulgaris</i> , Flieder mit großen lila Blütendolden, auch für Hecken geeignet	1.—	1.50
„ <i>vulgaris</i> , in veredelten Sorten, siehe Seite 12.		
<i>Viburnum cassinoides</i> , birnblättriger Schneeball	1.—	1.50
„ <i>dentatum</i> , langblättrig, weißfilzig, behaart	1.—	1.50
„ <i>Lantana</i> , weißfilzige Blätter	—90 -	1.20
„ <i>opulus sterile</i> , gefülltblühender Schneeball	—90 -	1.50
<i>Weigela (Diervillea) amabilis</i> , hellrosa blühend	1.10 -	1.50
„ (<i>Diervillea</i>) <i>Desboisi</i> , lebhaft rosa blühend	1.10 -	1.50
„ „ <i>Eva Rathke</i> , leuchtend karmin blühend	1.40 -	2.—
„ „ <i>Groenewegeni</i> , rosenrot blühend	1.10 -	1.50
„ „ <i>Mad. Tailler</i> , weiß und blaßrosa blühend	1.10 -	1.50
„ „ <i>Memoire de Mad. van Houtte</i> , gelb mit weiß und rosa blühend		2.—
„ „ <i>Président Duchartre</i> , dunkelpurpur m. weiß blühend	1.40 -	2.—
„ „ <i>Styriaca</i> , leuchtend rot blühend	1.40 -	2.—
„ „ <i>splendens</i> , gelblich-weiß blühend	1.10 -	1.50
Ziersträucher in gewöhnlichen Sorten	1 St. Rm. —.70,	10 St. Rm. 6.—, 100 St. Rm. 50.—
Ziersträucher in gewöhnlichen Sorten nach Wahl des Lieferanten	10 St. Rm. 6.—,	100 St. Rm. 55.—
Vorsträucher und bessere Ziersträucher	10 St. Rm. 8.—,	100 St. Rm. 70.—
Bessere Ziersträucher, einschließlich buntblättriger und Veredlungen	10 St. Rm. 16.—,	100 St. Rm. 140.—
Starke Sträucher	10 St. Rm. 14.—,	100 St. Rm. 120.—
Baumartige Hölzer, 2—3 m hoch	10 St. Rm. 12.—,	100 St. Rm. 110.—



Spiraea ariaefolia

Schlingpflanzen.

Die an schönen Arten so reichen Schlingpflanzen finden immer mehr Verwendung als Häuserschmuck, zur Berankung von Säulen, Veranden und als Festons.

	1 Stück Rm.
Aristolochia Sipho. Pfeifenwinde, starkwachsend, mit großem, hellgrünem Laub	4.— - 6.—
Ampelopsis Engelmanni. Starkwüchsiger Form des von selbst an rohgeputztem Stein oder Holzmauern in die Höhe kletternden Wilden Weins	1.25 - 1.50
„ Veitchi. Selbstklimmer, mit zierlicher, dem Efeu ähnlicher Belaubung, aber in rauher Lage nicht immer winterhart ..	1.25 - 1.50
Alle Selbstklimmer müssen beim Pflanzen auf 3 bis 4 Augen jeder Ranke zurückgeschnitten werden, da sich ältere Ranken nicht mehr festklammern.	
„ quinquefolia. Gewöhnlicher Wilder Wein	— .75 - 1.50
Caprifolium, siehe <i>Lonicera</i> .	
Clematis montana rosea, eine winterharte, stark wachsende Sorte, mittelgroße, zartrosa Blütensterne überdecken die Pflanze vollkommen	2.— - 2.50
„ großblumig, in verschiedenen Farben und Sorten	2.50 - 3.—
„ paniculata, im September weißblühend, mit kleinen Blumen, wohlriechend	2.— - 2.50
„ vitalba. Weißblühende Waldrebe, starkwachsend	1.— - 1.50
Glycine sinensis, Wistarie. Prächtige Schlingpflanze mit großen blauen Blütentrauben, aber nicht überall ganz winterhart ..	4.— - 6.—
Hedera Helix. Kleinblättriger Efeu, starke Pflanzen mit Ballen ..	1.— - 1.50
„ hibernica. Großblättriger Efeu, starke Pflanzen mit Ballen ..	1.— - 1.50
Lonicera caprifolium major, mit schönen gelben und rötlichen Blüten	2.50 - 4.—
Rankrosen in besten und härtesten Sorten. Sorten siehe unter Schling- oder Rankrosen Seite 23.	
Vitis odoratissima. Wohlriechender Wein. Beliebte Schlingpflanze mit großer, schöner Belaubung	2.—

Immergrüne und Moorbeetpflanzen.

Andromeda floribunda, früh und schön weißblühend	5.— - 12.—
Azalea mollis. Starke Freiland-Azalien mit vielen Knospen in allen Farbentönen vom zarten Gelb bis leuchtend Orangerot ..	4.50 - 7.—
Berberis aquifolium. Mahonia. Immergrüner Strauch mit gelben Blüten und glänzenden stacheligen Blättern. Starke Pflanzen mit Ballen	1.50
Junge Pflanzen	1.—
Buchsbaum-Pyramiden, -Kugeln. Hier gezogene harte Ware. Große Vorräte.	
Pyramiden, 50 cm hoch	6.—
„ 60/70 „ „	7.— - 8.50
„ 70/80 „ „	8.50 - 10.—
„ 80/90 „ „	10.— - 12.—
„ 90/100 „ „	12.— - 15.—
„ 100/125 „ „	15.— - 18.—

Immergrüne Heckenpflanzen.

	Höhe in cm	10 Stück Rm.
Eibe. <i>Taxus baccata</i>, für feine Zierhecken sehr wertvoll, mit festen Ballen	40—50	40.—
	50—60	50.—
	70—80	80.—
„ <i>Taxus baccata</i>, breite buschige Exemplare, mehrmals verpflanzt	80—100	120.—
	100—125	150.—
Fichten. <i>Picea excelsa</i> mit festen Ballen	60—70	12.50
	70—80	15.—
	80—90	20.—
	90—100	28.—
	100—125	40.—
	125—150	50.—
Lebensbaum. <i>Thuja occidentalis</i>. Mit festen Ballen ..	40—50	8.—
	50—60	10.—
	60—70	12.50
	70—80	15.—
	80—90	20.—
	90—100	30.—
	100—125	40.—
	125—150	50.—
	150—175	60.—
	175—200	100.—

Laubholz-Heckenpflanzen.

	Höhe in cm	100 Stück Rm.
<i>Ligustrum vulgare</i>. Liguster	15—50	7.50
	50—80	12.—
	80—120	20.—
„ „ verpfl. starke Sträucher	80—120	65.—
„ <i>ovalifolium</i> mit glänzend grüner Belaubung, buschig, zweimal verpflanzt	50—80	60.—
Mehldorn, Weißdorn. <i>Crataeg. oxyacantha</i>. Zwei- und dreijährig		5.— - 12.—
<i>Ribes alpin. compactum</i>. Alpenjohannisbeere. Diese Form gibt prachtvolle runde Zierhecken, die vom zeitigen Frühjahr bis zum Frost ihre frischgrüne zierliche Belaubung behalten. Starke gedrungene Büsche	15—30	45.—
	30—50	60.—
	50—80	80.—
	80—100	90.—
<i>Spiraea van Houttei</i>, verpfl. Sträucher		50.— - 65.—
<i>Symphoricarpus racemosa</i>, Schneebeere		45.— - 60.—
Weißbuche. <i>Carp. Betul</i>. 2 mal verpfl. busch. u. geschn.	80—100	90.—
„ „ „ „ „ „ „	100—125	120.—
„ „ „ „ „ „ „	130—150	175.—
„ „ „ „ „ „ „	150—175	250.—
„ „ „ verpflanzt	40—60	12.—
„ „ „ „ „ „ „	60—80	18.—
„ „ „ „ „ „ „	80—100	25.—



Alleebäume.

Alleebäume.		Stamm- umfang cm	1 Stück Rm.
Acer	campestre	8—10	8.50
"	platanoides , Spitzahorn	8—10	5.—
		10—12	7.50
"	" Schwedleri , Belaubung im Frühjahr blutrot	8—10	12.—
		10—12	15.—
"	pseudoplatanus , Bergahorn	8—10	5.—
		10—12	7.50
"	" fol. atropurpureis , rotblättriger Bergahorn	8—10	5.—
		10—12	7.50
Aesculus	Hippocastanum , weißblühende Kastanie	8—10	8.—
		10—12	11.—
		12—14	13.—
"	rubicunda , rotblühende Kastanie	8—10	15.—
		10—12	19.—
Betula	alba , Weißbirke	8—10	5.—
		6—8	5.—
Crataegus	oxyacantha fl. kermesino pl. , Rotdorn	8—10	6.75
Fraxinus	excelsior , gemeine Esche	8—10	4.50
		10—12	5.—
Populus	canadensis , kanadische Pappel	8—10	3.75
		10—12	5.—
"	alba nivea , Silberpappel	8—10	9-12
		10—12	11-13
Quercus	americana rubra , Roteiche mit prachtvoller Herbstfärbung	8—10	9-12
		10—12	3.75
"	pedunculata , deutsche Steineiche	8—10	5.—
		10—12	11-13
Robinia	Pseudacacia , gewöhnliche Akazie	8—10	5.—
		10—12	6.75
Sorbus	aucuparia , Eberesche	8—10	4.25
		10—12	5.—
Tilia	grandifolia , großblättrige Linde mit schönem Wuchs, dunkelgrün belaubt	8—10	12.—
		10—12	13.50
		20—24	45.—
		24—28	54.—
		28—32	63.—
Ulmus	montana , Bergrüster	8—10	5.—
		10—12	6.—

Trauerbäume.

Trauerbäume.		Je nach Stärke 1 Stück Rm. von bis	
Betula alba pendula elegans Youngi , Feinzweigige Trauerbirke mit graziös überhängenden Zweigen	7.50	18.—	
Caragana arborescens pendula , Trauerkaragane, gelbbühend, ge- schlossener hübscher Trauerbaum für Friedhöfe	6.—	8.—	
Cerasus sinensis pendula , zierlicher Trauerbaum	8.—	10.—	
Fraxinus excelsior pendula , Traueresche. Mit ihrem schirmartigen kräftigen Wuchs und festen bis in den Spätherbst grünen Belaubung für Lauben sehr geeignet	6.—	10.—	
Salix alba vitellina pendula , Trauergoldweide. Sowohl von unten auf beästet, wie als Hochstamm einer der schönsten Trauer- bäume, namentlich an Teichrändern sehr wirkungsvoll	3.50	10.—	
Ulmus montana pendula , Bergtrauerrüster mit dunkelgrüner glän- zender Belaubung	7.—	10.—	



Koniferen.

Alle Nadelhölzer, auch die kleinsten der hier angebotenen Pflanzen, sind mehrmals verpflanzt und haben feste Lehmballen, denn ohne guten Ballen sind die schönsten Pflanzen wertlos, da nur dieser für ein gutes Weiterwachsen Gewähr leistet. Nachstehend empfehlen wir die am meisten begehrten und hier in grösseren Posten herangezogenen Sorten.

Preistabelle.

Höhe in cm	Klasse 1 Rm. per Stück	Klasse 2 Rm. per Stück	Klasse 3 Rm. per Stück	Klasse 4 Rm. per Stück	Klasse 5 Rm. per Stück	Klasse 6 Rm. per Stück	Klasse 7 Rm. per Stück
40—50	0.80	2.—	3.—	4.—	6.—	9.—	12.—
50—60	1.—	2.50	4.—	5.—	8.—	12.—	15.—
60—70	1.25	3.—	5.—	6.—	10.—	15.—	18.—
70—80	1.50	4.—	6.—	8.—	13.—	18.—	22.—
80—90	2.—	5.—	7.—	10.—	16.—	22.—	28.—
90—100	3.—	6.50	8.—	13.—	20.—	30.—	35.—
100—125	4.—	8.—	10.—	16.—	25.—	35.—	40.—
125—150	5.—	10.—	14.—	20.—	30.—	40.—	50.—
150—175	6.—	12.—	18.—	25.—	40.—	50.—	60.—
175—200	10.—	15.—	25.—	30.—	50.—	60.—	70.—
200—225	15.—	20.—	30.—	40.—	60.—	70.—	80.—
225—250	20.—	25.—	35.—	50.—	70.—	80.—	100.—

	vorhandene Höhen in cm	Preis- klasse
Abies concolor , kalifornische Weißtanne. Gut gebaute Sämlinge in blauer Färbung	125—250	V
„ Douglasi (Pseudotsuga Douglasi) , Douglastanne. Raschwüchsigste Tanne mit weichen graugrünen Nadeln . . .	100—175	II
„ Douglasi glauca , prächtige, ganz harte, blaugraue Gebirgsform der vorigen	100—175	III
Ginkgo biloba , Ginkgobaum bildet den Übergang vom Laubholz zum Nadelholz, Laub abwerfend	100—175	VI
Larix europaea , deutsche Lärche	100—175	I
Picea Alcockiana , oben hellgrün, unten blauweiß gestreift . .	100—175	V
„ excelsa , Fichte oder Rottanne mit festen Ballen (siehe auch Heckenpflanzen) Seite 18	40—175	I
„ Omorika , Omorika-Fichte. Selten! Vollständig harte Fichte aus den serbischen Bergen mit graugrünen Nadeln .	40—60	V
„ pungens , Stehfichte von sehr gedrunenem Wuchs, ganz unempfindlich gegen Frost, Rauch und Wild	100—150	III
„ pungens argentea und glauca , Sämlinge	80—200	IV
„ „ glauca Kosteri , Silberfichte	80—175	VI

Diese Blaufichten, auch Tannen genannt, sind vollkommen winterhart, müssen aber, wie alle farbigen Koniferen, frei und sonnig stehen, wenn sie ihre volle Schönheit entwickeln sollen. Die Pflanzen haben meist eine schöne gleichmässige Form, sind aber nicht gleichschön in der Färbung. Durch das Verpflanzen verlieren sie oft die Färbung, die sich aber beim zweijährigen Trieb wieder einstellt.



Chamaecyparis pisifera filifera

	vorhandene Höhen in cm	Pfanz- klasse
Pinus Cembra , Zürlbelkiefer, hart, langsam und gedungen wachsend, daher für kleine Gärten	60—100	IV
„ montana , Knieholzkiefer, bildet breitwachsende Büsche und ist für Böschungen und zur Vorpflanzung sehr geeignet	40—60	V
„ Strobus , Weymouthskiefer, feine Benadelung, sehr schnell wachsend	80—100	I
Tsuga canadensis , Hemlockstanne, Schneeflockentanne, auch unter Bäumen und Halbschatten gedeihend, wirkt diese Konifere mit ihren graziös überhängenden Zweigen außerordentlich leicht und elegant	125—200	IV
Chamaecyparis Laws. Alumí , bildet schöne Pyramiden von stahlblauer Färbung, besonders wertvoll zur Friedhofspflanzung	40—100	III
„ Lawsoniana Triumph von Boskoop , prachtv. dunkelblau	40—150	IV
„ monumentalis nova , blaue Säulenform	125—175	III

	vorhandene Höhen in cm	Preis- klasse
Chamaecyparis nutkaënsis , ganz winterhart, mit dunkelgrüner, hängender Belaubung und ovaler Form. Sehr wertvoll	40—150	IV
„ pisifera aurea , goldgelb, raschwachsend	125—175	III
„ plumosa , mit federartiger, dunkelgrüner Belaubung, auch für feine Zierhecken geeignet. Extra starke Pyramiden	40—175	II
„ pisifera plumosa aurea , zierliche, buschige Form mit goldgelben Spitzen	40—150	II
„ Silver Queen , mit gelben Spitzen, sehr schön	150—250	III
<i>Alle Chamaecyparis-Arten verlangen, um sich zu voller Schönheit entwickeln zu können, einen vor Zugluft und Wind geschützten Standort.</i>		
Juniperus chinensis Pfitzeriana . Baut sich schön breit pyramidal und ist mit seinem eleganten Wuchs und feiner graugrüner Belaubung eine sehr wertvolle Bereicherung unserer Gärten	60—120	IV
„ communis hibernica , irländischer Wacholder. Schöne schmale Säulen bildend	40—150	IV
„ repens , kriechend, dunkelgrün, für Feldpartien geeignet, breit	40—60	V
„ virginiana glauca . Empfehlenswerter, pyramidalwachsender stahlblauer Wachholder	150—175	IV
Taxus baccata , Eibe. Zur Heckenpflanzung und als Unterholz vorzüglich, geschnittene Pflanzen	40—150 150—175	IV V
„ „ Pyramiden	60—150	V
„ „ aurea , mit gelbgestreiften Nadeln, sehr kompakt wachsend	60	IV
„ „ erecta , mit aufrechtem Wuchs und dunkelgrüner Belaubung	60—175	IV
Thuja occidentalis , Lebensbaum. Bekannte Sorte, sehr hart Große Vorräte, Siehe auch Heckenpflanzen	40—200	I
„ „ Ellwangeriana , mit hellgrüner Belaubung, bildet buschige, stumpfe Pyramiden	40—150	II
„ „ globosa , niedrig bleibend. Nadelholz in Kugelform	40—70	V
„ „ Hoveyi , schöne üppiggrüne, ovale Kugeln bildend	80—100	IV
„ „ lutea , goldgelber Lebensbaum von lockerem, pyramidalem Bau	100—150	III
„ „ Rheingold , goldgelb, sehr schön	80—125	IV
„ „ Vervaeneana , mit gelblichgrüner Belaubung	125—250	III
„ „ Wareana , bildet schöne dunkelgrüne, gedrungene Pyramiden	100—175	III
„ „ Wareana lutescens , mit hellgelber bis dunkelgelber Färbung	40—80	IV
„ recurvata nana , Kugelförmige Zwergform, sehr langsam wachsend	20—40	V
Thuyopsis dolabrata , Hiba-Cypresse, breit, pyramidal	60—80	V
Tsuga canadensis , Hemlockstanne, siehe Seite 21.		

Außer obigen sind auch noch andere schöne, bessere Sorten vorrätig.





Rosen.

H = vorhanden als Hochstämme, n = vorhanden als niedrige.

		1 Stück	10 Stück
		Rm.	Rm.
Hochstämme, 100—140 cm Stammhöhe auf Canina veredelt	4.—	38.—
" 75—100 "	" " " "	3.—	28.—
Trauerrosen, 140—160 "	" " " "	5.50	50.—
" 160—200 "	" " " "	6.50	60.—
Niedrige ältere Remontant- und Teehybriden Gruppe 1	—80	7.—
" bessere "	" " " "	2 —90	8.—
" sämtliche Neuheiten, freie Preise mindestens	" 3	1.25	
" Polyantharosen, vielblumige	" 4	1.—	9.—
" Schlingrosen	" 5	1.25	11.—
" Moos- und Parkrosen	" 6	1.25	11.—

Außer den nachstehend angeführten Rosensorten sind noch eine grössere Anzahl weiterer schöner Sorten vorhanden, so daß wir bei uns überlassener Sortenwahl die beste Auslese halten können.

Schling- oder Rankrosen.

Folgende Sortenauslese bietet das Beste an Blütenschönheit, reinen Farbentönen und Winterhärte. Es sind früh und später blühende Sorten. Die Schlingrosen sind beim Pflanzen auf 20 cm Höhe zu kürzen, sonst gibt es Misserfolge.

Die mit H bezeichneten Sorten sind als Trauerrosen vorhanden.

Preisgruppe:

- V **American Pillar**, sehr harte amerikanische Züchtung, reinrosa, halbgefüllt, mit goldgelben Staubgefäßen, überreich blühend. n
- V **Dorothy Perkins**, liebliches reines Rosa, blüht in großen Dolden, Blumen sehr haltbar, stark wachsend. H, n
- V **Excelsa**, glänzend scharlachrot, gut gefüllt, kräftig und reichblühend. H, n
- V **Gruß an Zabern**, frühblühende weiße Ramblerrose, sehr winterhart, ganz hervorragende deutsche Züchtung. H, n
- V **Hiawatha**, karminrote einfache Blüten mit goldenen Staubfäden. H, n
- V **Tausendschön**, lockere Dolden mit großen, balsaminartigen zartrosa Blumen, reichblühend. n

Park-Rosen.

Die folgenden Parkrosen übertreffen an Blütenreichtum und Farbenschönheit viele Ziergehölze und sind ganz winterhart, nur dürfen sie nicht geschnitten werden.

Preisgruppe:

- VI **Rosa rugosa**, dunkelrot einfach, bildet große Sträucher. n
- VI " **alba**, einfach weiß blühend. n
- VI **Blanche Moreau**, reinweiße Moosrose mit langen Knospen. n
- VI **Centifolia major**, glänzend rosa, stark gefüllt, mit starkem Duft. n
- VI **Konrad Ferd. Meyer**, silbrigrosa, stark gefüllt, sehr wohlriechend. Strauch starkwüchsig, besonders schön. n
- VI **Mooscentifolia**, gewöhnliche Moosrose, zartrosa, schön bemoost. n
- VI **Persian Yellow**, goldgelb, gut gefüllt, sehr leuchtend. n

Polyantha-Rosen.

Preisgruppe:

- IV **Aennchen Müller**, lebhaft korallrosa. Blume mittelgroß, gut gefüllt. n
- IV **Eblouissant**, sammetdunkelrot, die dunkelste aller Polyanthen, in großen Dolden blühend. n
- IV **Ellen Poulsen**, mittelgroß, gefüllt, dunkelleuchtendrosa, sehr reichblühend. n
- IV **Gruß aus Aachen**, groß, gefüllt, gelblichrosa mit rot, sehr schöne Färbung, reichblühend. n
- IV **Katharina Zeimet**, reinweiß, Blume klein, gut gefüllt, von kräftigem Duft. n
- IV **Orléans-Rose**, mittelgroß, geraniumrot, Mitte leichtweiß. n.
- IV **Rodhätte**, leuchtendrot, nicht blau werdend, beste Gruppenrose. n



Polyantharose

Tee- und Pernetiana-Rosen.

Preisgruppe:

- II **Angele Pernet**, rötlich orange mit chromgelb. H
- II **Arthur R. Goodwin**, goldgelb mit rosa schattiert, wüchsig und reichblühend. H
- I **Golden Emblem**, zitronengelb, wohlriechend. H
- I **Luise Katharine Breslau**, bräunlichrotgelb, Blume sehr groß. n
- I **Mad. Edouard Herriot**, gelblichkorallrot, sehr reichblühend. H, n
- I **Souvenir de Claudius Pernet**, goldgelb, wohlriechend. H, n
- II **George Pernet**, leuchtend korallenrot. H, n
- II **Wilhelm Kordes**, kapuzinerrot, auf goldgelbem Grunde, im Verblühen goldgelb mit rot gestreift. H n
- II **Willowmere**, krebsrot mit gelber Mitte, Rand carminrosa. H

Preisgruppe:

Teehybrid-Rosen.

- I **Betty Uprichard**, lachsrosa, innen orangerosa, reich blühend.
- I **Etoile de Hollande**, dunkelblutrot, edel geformte Blumen mit schönem Duft. H, n
- I **Freiburg II**, pfirsichrosa, schöne Form, gut haltbar. H, n
- I **General Mac Arthur**, glänzend scharlachrot, Herbstblüher. n
- I **General Superior Arnold Janssen**, karminrot. Blume groß, duftend. H, n
- I **Gloire de Hollande**, Blume schwärzlichrot, sehr groß, gut gefüllt, duftend. H, n
- I **Gorgeous**, orangegelb mit rötlich, weißblühend. H, n
- I **Hadleyrose**, blutrot mit schwarz, lange spitze Knospe. H, n



Anlage mit Dorothy Perkins

- II **Kaiserin Auguste Viktoria**, außen rahmweiß, nach innen gelblich, sehr wohlriechend. Eine bekannte effektvolle, für alle Zwecke feine Tee-rose. H, n
- II **Lady Inchequin**, scharlachrot. H
- I **La France**, silbrig rosa, dicht gefüllt, beliebte alte Sorte. n
- I **Laurent Carle**, sehr groß, gefüllt, glänzend karminrot, lange Knospe. H, n
- I **Lord Charlemont**, blut- und karminrot. H, n
- I **Los Angeles**, feuerrot mit orange und goldgelb. H, n
- II **Mad. Butterfly**, feurigrosa mit aprikosengelb, sehr reichblühend. H, n
- I **Mad. Caroline Testout**, seidig rosa, bekannte Treib- und Gruppenrose. H, n
- I **Mad. Jules Bouché**, weiß mit lachsfarben, stark und aufrechtwachsend. H
- I **Mad. Maurice de Luze**, sehr groß, voll, dunkelrosa mit purpurkarminrot. H, n
- I **Mad. Segond Weber**, lachsrosa, spitze Knospe. n
- I **Mister Charles Russell**, groß, voll, karminrosa, Mitte dunkler. n

Preisgruppe:

- II **Mrs. Charles Lamplough**, milchweiß, Blume groß, von edler Form. n
 IV **Mrs. David M. Kee**, rahmweiß. H
 I **Mrs. Henry Bowles**, rein korollenrosa, edel geformte Blume. H
 I **Mrs. Henry Morse**, leuchtend karminrosa, im Grunde kupfrig gelb. H, n
 II **Mrs. Henry Winnet**, kirschcarminrot. H, n
 III **Nelly Verschuren**, groß, gefüllt, sonnengelb bis dunkelschwefelgelb. n
 I **Ophelia**, fleischfarbig mit rosa, Mitte lebhafter gefärbt. H, n
 II **Revd. F. Page Roberts** (Marschal Niel-gelb), rot gestreift. H, n
 II **Souv. de H. A. Verschuren**, goldgelb mit orange, von guter Form. H
 I **Sunburst**, sonnengelb, außen heller, Knospe lang und spitz.
 IV **Ville de Paris**, goldgelb mit leichtorange. Wohlriechend und reichblühend. H
 II **Westfield Star**, atlasweiß bis leicht schwefelgelb, eine der schönsten weißen Rosen. H

Remontant-Rosen.

- I **Fisher & Holmes**, groß, gefüllt, scharlachrot, duftend, willig und sehr reichblühend. H, n
 I **Frau Carl Druschki** (Schneekönigin), eine ausgezeichnete Sorte, Knospen langgestreckt, reinweiß, sehr kräftig wachsend. H, n
 I **George Dickson**, karmesinrot, starkwachsend. H
 I **Hugh Dickson**, eine der schönsten neueren Züchtungen von leuchtend dunkelkarminroter Farbe. Prächtige langstielige Schnittrose. n

Winterharte Stauden.

Aus der großen Anzahl von Arten stellen wir nur eine Auswahl der schönsten und widerstandsfähigsten Sorten zur Verfügung. Zum Gedeihen dieser Pflanzen ist ein gut gelockerter und gedüngter Gartenboden erforderlich, dann bringt diese Pflanzengattung auch auf beschränktem Raum einen reichen Flor schöner Schmuck- und Schnittblumen vom zeitigen Frühjahr bis zum Spätherbst.

Die römischen Zahlen geben die Blütenmonate, die cm die Höhe der Pflanzen an.

		Sorten unserer Wahl	10 St. Rm.	100 St. Rm.
1.	Stauden für den Schnitt und zur Bepflanzung	5.—	40—60
2.	" " Einfassungen	4.50	35—50
3.	" " schattige Plätze	5.50	50—60
4.	" " nasse Stellen, Teichränder und dergleichen	..	5.50	50—60
5.	" " trockene, sonnige Stellen	5.50	50—60
6.	" " Felspartien	4.50	40—60

1 Stück
Rm.

Achillea ptarmica fl. pl. , reichblühend, weiß gefüllt, VII—X, 50/60 cm	—,40
Aconitum Napellus , blauer Eisenhut, VII—VIII, 80/100 cm	—,50
Actaea japonica , Christophskraut mit ca. 0,75—1 m hohen, reinweißen Blütenähren, VIII—IX	—,80
Anemona japonica , Windblume in verschiedenen Sorten, VIII—X, 40/60 cm	—,60
Anthemis Ketwayi , reichblühende gelbe winterharte Marguerite, VII—X, 60/70 cm	—,50
Aquilegia hybrida , Akelei , Blüten langgespornt, zierlich, in allen Farben V—VI, 60/80 cm	—,50

1 Stück
Rm.

Aster <i>acris nanus</i> , mattes hellblau, VIII—IX, 30 cm	—60
„ <i>alpinus</i> , Alpenaster, frühblühend, niedrig, blau, V—VI, 15/20 cm	—40
„ <i>cassubicus grandiflorus</i> , lila frühblühend, 50 cm hoch VII—IX	—60
„ <i>cordifolia</i> Ideal, kleinblumig, lila, zierlich, reichblühend, X, 90/120 cm	—60
„ <i>Leichtlini</i> , leuchtend lila-blau, VII, 40 cm	—50
„ <i>Alsterlust</i> , intensiv rosa, IX—XI, 60 cm	—60
„ <i>Blütenwolke</i> , hellblau, IX—XI, 60 cm	—60
„ <i>Esme</i> , reinweiß, IX—XI, 50 cm	—60
„ <i>Gruppenkönigin</i> , lavendelblau, VIII—IX, 30/40 cm	—60

Astilben, in folgenden prachtvollen Sorten:

Astilbe <i>Amerika</i> , lila, VI—VII, 60 cm	1.—
„ <i>Brunhilde</i> , rosa, weiß, VII—VIII, 80 cm	1.—
„ <i>Ceres</i> , lilarosa, VII—VIII, 80 cm	1.—
„ <i>Gunther</i> , karminrosa, VII—VIII, 80 cm	1.—
„ <i>Krimhilde</i> , lachsrosa, VII—VIII, 100 cm	1.—
„ <i>Peach Blossom</i> , rosa, VII—VIII, 50 cm	1.—
„ <i>Queen Alexander</i> , rosa, VII—VIII, 60 cm	1.—
„ <i>Siegfried</i> , karmin, rosa, VII—VIII, 60 cm	1.—
Caltha <i>palustris</i> fl. pl., Sumpfdotterblume, IV, 20 cm	—70
Campanula <i>persicifolia</i> , blaue Glockenblumen, VI—VII, 60/80 cm	—60
„ <i>persicifolia</i> fl. pl. <i>Pfitzeri</i> , gefülltblühend, VI—VII, 60/80 cm	—80
Centaurea <i>montana rosea</i> , ausdauernde Alpen-Kornblume, IV—X, 40/50 cm	—60
Centranthus <i>ruber</i> , mit reizendem roten Blütenbüschel, VI—IX, 60 cm	—50
Chrysanthemum <i>maximum</i> , weiße Marguerite, VII—VIII, 80/100 cm	—60
Convallaria <i>majalis</i> , Gartenmaiglöckchen, V, 20/30 cm	—40
Coreopsis <i>grandiflora</i> , gelbe, schalenförmige Blüten, VI—X, 60 cm	—40
Delphinium <i>Belladonna</i> , himmelblaues Rittersporn, VI, 75/100 cm	—80
„ <i>hybridum</i> , hoher Rittersporn in blauen Tönungen, VI—VII, 60/120 cm	1.—
Dianthus <i>plumarius</i> , weiß und rosa, Federnelken, VI—VII, 20/40 cm	—50
Diclytra <i>spectabilis</i> , tränendes Herz, rosarote überhängende Blumen, IV—VI, 60/90 cm	—80
Doronicum <i>caucasicum</i> , goldgelb, zeitig im Frühjahr blühend, IV—VI, 50 cm	—50
Echinops <i>Ritro</i> , leuchtend blaue Kugeldistel, VII—VIII, 80 cm	—60
„ <i>ruthenicus</i> , Kugeldisteln mit hellblauen Blütenbällen, VIII—IX, 150—200 cm	—70
Erigeron <i>grandiflorus</i> , blau, VII—VIII, 60/70 cm	—60
Eryngium <i>alpinum</i> , Edeldistel, VII—VIII, 50 cm	1.—
„ <i>planum</i> , stahlblaue Edeldistel, kleinblumig, VII—VIII, 100 cm	—60
Funkia <i>alba marginata</i> , mit weißen Blattstreifen, VII—VIII, 50/70	—60
„ <i>gigantea</i> , großlaubig, starkwachsend, VII—VIII, 50/70 cm	—60
„ <i>undulata</i> fol. arg. <i>vittatis</i> , m. grünweißen Blättern, VII—VIII, 40 cm	—50
Gaillardia <i>hybrida grandiflora</i> , leuchtendrote Sternblume mit gelb und orange, VI—X, 40/60 cm	—60
Geum <i>coccineum</i> , scharlachorange, V—VIII, 40 cm	—50
Gladiolus in schöner Mischung 100 Stück Rm. 9.— 12.—	—20
Helenium <i>autumnale</i> , Garten-sonne, goldgelb, hochwachsend, dekorativ, VIII—IX, 150 cm	—60
Helianthus <i>giganteus</i> , goldgelb, m. schwarz. Scheibe, VIII—IX, 150/120 cm	—70
„ <i>mollis</i> , hellschwefelgelb, IX—X, 120/140 cm	—80
Heliopsis <i>scabra major</i> , goldgelb, dankbar, 1 m hoch, VII, 80/100 cm	—70
Helleborus <i>niger</i> , weiße Christrose, II—III, 20/30 cm	1.20
Hemerocallis <i>flava</i> , goldgelbe Taglilie, VII—VIII, 50/70 cm	—60
Heuchera <i>sanguinea</i> , mit leuchtend blutroten und weißen Blüten, V bis VIII, 50 cm	—70
Iris <i>germanica</i> , Schwertlilien, in Sorten, V—VI, 40/80 cm	—50
„ <i>pumila candida</i> , hellgelbe Zwerg-Iris, V, 30 cm	—40
„ „ <i>coerulea</i> , hellblau, V, 20 cm	—40

	1 Stück Rn.
<i>Leucanthemum uliginosum</i> , Herbst-Marguerite, VIII—X, 100/120 cm ..	—50
<i>Lilium candidum</i> , weiße Gartenlilie, VI—VII, 100 cm ..	—60
<i>Lupinus polyphyllus</i> , blau u. weiße ausdauernde Lupine, VI—VII, 100 cm ..	—50
<i>Monarda didyma</i> , leuchtend dunkelrot, VII, 50/80 cm ..	—50
<i>Myosotis palustris</i> , Perle von Ronnenburg, schönes, neues Vergißmeinnicht, blüht den ganzen Sommer, 20/30 cm ..	—40
<i>Oenothera missouriensis</i> , mit großen goldgelben Blüten, VII—IX, 30 cm ..	—50
<i>Paeonia chinensis</i> , Päonie, schönste Sorten in feinen Farben, weiß, creme, rosa und dunkelrot nach Wahl, VI—VII, 60/100 cm ..	1.50
<i>Papaver orientale</i> , Riesenmohn, scharlachrot, V—VI, 80/100 cm ..	—70
<i>Phalaris arundinacea</i> fol. var., buntes Bandgras, 50/80 cm ..	—50

Phlox decussata, hoher Staudenphlox in besten u. neuesten Sorten, als:

<i>Asia</i> , lilarosa, karmin Auge, 60 cm ..	—70
<i>Baron von Dedem</i> , scharlachblutrot, 70 cm ..	—70
<i>Coquilicot</i> , feurigorangerot, 70 cm ..	—70
<i>Deutschland</i> , dunkelorange, 60 cm ..	—70
<i>Elisabeth Cambell</i> , lachsfarbig-rosa, Auge weiß, 60 cm ..	—70
<i>Eclairer</i> , karminviolett, rosa Mitte, 80 cm ..	—70
<i>Europa</i> , schneeweiß mit goldgerandetem Auge, 120 cm ..	—70
<i>Frau Henry Gertz</i> , rosa, 80 cm ..	—70
<i>Freiäulein von Laßberg</i> , weiß, 70 cm ..	—70
<i>Frau Anton Buchner</i> , reinweiß, 80 cm ..	—70
<i>Gartendirektor Brodersen</i> , dunkel rosa, 150 cm ..	—70
<i>General Heutz</i> , lachsfarbig mit rot, Mitte weiß, 60 cm ..	—70
<i>Hanni Pileiderer</i> , hellrosa in lachsfarbig übergehend, 60 cm ..	—70
<i>Iris</i> , purpurbau, 120 cm ..	—70
<i>Jules Sandau</i> , rein rosa, 40 cm ..	—70
<i>Lofna</i> , zartrosalila, weißes Auge, 70 cm ..	—70
<i>Mad. Paul Dutrie</i> , zartrosa, weiß gefleckt, 80 cm ..	—70
<i>Nana coerulea</i> , purpurbau, 40 cm ..	—70
<i>Ostaris</i> , lilarosa, Mitte rot, 100 cm ..	—70
<i>Pantheon</i> , leuchtend dunkelrosa, 75 cm ..	—70
<i>Rheingau</i> , reinweiß, Knospe violett, 60 cm ..	—70
<i>Selma</i> , hellrosa, Auge kirschrot, 80 cm ..	—70
<i>Wolfgang Goethe</i> , leuchtend karminrosa, Mitte heller, 80 cm ..	—70
<i>William Ramsay</i> , dunkelpurpur, 70 cm ..	—70



Iberis sempervirens

1 Stück
Rm.

<i>Physalis Franchetii</i> , Japanische Lampionpflanze, ziegelrot, 70/100 cm ..	—,70
<i>Physostegia virginica speciosa</i> , mit prachtvollen rosa Blüten, VII—IX, 100 cm ..	—,50
<i>Pyrethrum hybridum</i> , Marguerite, in weiß, rosa und rot, V—IX, 50/70 cm ..	—,80
" <i>hybridum fl. pl. Montblanc</i> , gefüllt reinweiß, V—IX, 50/70 cm ..	—,80
<i>Potentilla Miß Ellen Willmott</i> , leuchtend karminrosa, VII—IX, 30 cm ..	—,70
<i>Rudbeckia laciniata fl. pl. Goldball</i> , mit goldgelben, den Dahlien ähnlichen dichtgefüllten Blumen, VI—IX, 150/200 cm ..	—,50
" <i>Newmanni</i> , braungelb, m, schwarzbrauner Mitte, VII—IX, 50/60 cm ..	—,50
<i>Solidago aspera</i> , reichverzweigte schöne Goldrute, VII—IX, 120 cm ..	—,60
" <i>ellyptica</i> , gelb, VIII—IX, 40 cm ..	—,60
" <i>virgaurea nana</i> , gelb, VIII—IX, 50/60 cm ..	—,50
<i>Thalictrum dipterocarpum</i> , mit purpurrosa Blütenrispen, VII—VIII, 100 bis 120 cm ..	—,90
<i>Trollius hybridus</i> , gelb-orange, V—VI, 40/80 cm ..	—,70
<i>Yucca filamentosa</i> , Palmenlilie, vornehme Blattpflanzen mit meterhohen Blütenstauden, rahmgelb, VII—VIII, 80/100 cm ..	1.20



Staudenrabatte

Niedrig bleibende Stauden.

Einfassungs-, Alpen- und Felsenpflanzen, Mauerstauden usw.

1 Stück
Rm.

<i>Ajuga reptans fol. atropurpureis</i> , lilarosa, Blätter dunkelrot, 10—15 cm ..	—,40
" <i>multicoloris</i> , buntblättrig, 10—15 cm ..	—,50
<i>Antennaria tomentosa</i> , ganz niedrig, rasenbildend mit weißfilziger Be- laubung ..	—,30
<i>Arabis alpina fl. pl.</i> , Alpengänsekraut, Frühlingsblüher, wertvoll zum Schnitt, IV, 25 cm ..	—,40
<i>Armeria Lauchearna</i> , leuchtendrote Grasnelke, V—VII, 20/30 cm ..	—,30
<i>Aster alpinus</i> , blau, V—VI, 15/20 cm ..	—,40
" <i>Leichtlini</i> , leuchtend lilablau, VII, 40 cm ..	—,50
<i>Aubrietia Leichtlini Crimson</i> , leuchtendrot ..	—,50
" <i>Eyrli</i> , schön lila, IV—VI, 10/15 cm ..	—,40
<i>Calamintha alpina</i> , lilarot, V—VIII, 15/25 cm ..	—,50

	1 Stück Rm.
<i>Campanula carpathica coerulea</i> , blau, VI—VIII, 25/30 cm	—50
„ <i>carpathica alba</i> , weiß, VI—VIII, 25/30 cm	—50
„ <i>Portenschlagiana</i> , kriechend, dunkelblau, V—VIII, 10/15 cm	—60
<i>Cerastium Biebersteini</i> , silberweißes Hornkraut, V—VI, 20/30 cm	—40
<i>Cotula squalida</i> , wollig behaarte Pflanzen, braungrün belaubt, kriechend	—50
<i>Dianthus alpestris</i> , mit zierlich rosenroten Blüten im Mai und Juni, 25/30 cm	—50
„ <i>deltoides splendens</i> , tief dunkelrot, VI—VII, 25 cm	—50
<i>Festuca glauca</i> , niedriges blaues Kugelgras, 20/30 cm	—50
<i>Gentiana acaulis</i> , blauer Alpenenzian, IV—V, 15/20 cm	—70
<i>Glechoma hederacea</i> fol. var., Gundelrebe, weißbuntblättrig, kriechend	—60
<i>Gypsophila repens</i> , reich- und weißblühend, VI—VII, 10/15 cm	—50
„ <i>prostrata rosea</i> , großblumig, rosa, VI—VII, 10/15 cm	—50
<i>Hepatica triloba coerulea</i> , blaublühendes Leberblümchen, II—IV, 15 cm	—50
„ <i>triloba rubra</i> , II—IV, 15 cm	—50




Felsengarten-Partie

<i>Iberis sempervirens</i> , Schneeflocke, schneeweiße Schleifenblume, IV—VI, 30 cm	0.40
<i>Leontopodium alpinum</i> , Edelweiß, VI—VIII, 15/20 cm	—70
<i>Linaria cymbalaria globosa</i> , blauviolette Blumen, V—VIII, kriechend . .	—40
<i>Nepeta Mussini</i> , Laub silbergrau, blüht himmelblau, V—VII, 25 cm	—50
<i>Pachysandra terminalis</i> , mit lederartigen, glänzengrünen Blättern und weißen Blüten, für Halbschatten, 30/40 cm	—60
<i>Papaver undicaule</i> , blüht in den Farben gelb, weiß, orange, IV—X, 30 cm	—40
<i>Phlox amoena</i> , leuchtendpurpurrosa, IV—V, 15—25 cm	—50
„ <i>divaricata canadensis</i> , blaßblau, IV—V, 20/30 cm	—50
„ <i>setacea</i> G. F. Wilson, hellblau, IV—V, 15—25 cm	—50
<i>Primula auricula</i> , Aurikeln in allen Farben, IV—V, 15 cm	—40
„ <i>cashmeriana</i> , mit kugelförmigen, blauen Blütendolden, IV—V, 20/30 cm	—50
„ <i>veris elatior</i> , bunte Gartenprimel, IV—V, 20/25 cm	—40
<i>Saponaria ocymoides</i> , rosenrot, V—VI, 15/20 cm	—40
<i>Saxifraga caespitosa</i> , rasenartig, weißblühend, VI, 15 cm	—35
<i>Sedum acre</i> , gelbblühend, rasenbildend, VI	—30
„ <i>Sieboldii</i> , blaugrün, kriechend, 15/20 cm	—30
„ <i>spurius</i> , kriechend, VI—VIII, 15 cm	—30
<i>Silene Schafta</i> , karminrot, VIII, 10/20 cm	—50

<i>Stachys lanata</i> , Einfassungspflanze mit silberweißen Sammetblättern, VI	
bis VII, 40 cm	—,30
<i>Veronica rupestris</i> , amethystblaue Blüten, kriechend, VI	—,40
<i>Vinca minor</i> , kleinblättriges Immergrün, 15/20 cm	—,40
<i>Viola cornuta</i> G. Wermig, dunkelblaues Sommerveilchen, V—IX, 20 cm	—,40
„ <i>odorata</i> , wohlriechendes Veilchen, 15/20 cm §	—,40

Forstpflanzen und Obstwildlinge.

Ausführliches Angebot auf Wunsch zu Diensten,
da Preise großen Schwankungen unterworfen sind.



Gartenbild

Grosser Versand

von

Tafel- und Wirtschaftsobst



in strenger Sortierung und
sachgemäßer Verpackung
aus eigenen Plantagen.

In unseren Gewächshäusern und Topfpflanzen-Kulturen

sind stets große Vorräte von

Azaleen, Cyclamen, Eriken, Primeln, Hortensien, Fuchsien, Pelargonien, Begonien, Farne in vielen Sorten, Asparagus sowie anderen besseren blühenden und Blattpflanzen vorhanden und im Frühjahr alle gangbaren Gemüse- und Blumenpflanzen sowie Balkon- und Gruppenpflanzen.

Preise auf gefl. Anfrage.

Blumen- und Kranzbinderei in jeder Preislage für nah und fern.

Kaktus- oder Edel-Dahlien in älteren und neuen Sorten, Landknollen.

Je Stück von 0.50 bis 2.— Rm.

Einfache Georginen in älteren und neuen Sorten, Landknollen.

Je Stück von 0.30 bis 1.— Rm.

Grassamen.

Beste und reinste Saat
zu Tagespreisen.

Gras-Mischung für Schmuckrasen (Tiergartenmischung)

„	„	„	Teppichrasen
„	„	„	trockenen Boden
„	„	„	feuchten Boden

Da Grassamen großen Preisschwankungen unterworfen ist, so läßt sich Monate vorher kein fester Preis angeben.

Verschiedenes.

Kaltflüssiges Baumwachs
Raffiabast, lange, weiße Qual.
Cocofaserstricke
Spritzmittel gegen Pflanzenschädlinge

Porzellanetiketten
mit eingebrannter Schrift
Baumpfähle in allen Größen
Gartenbücher jeder Art

Da hierin die Preise meist nur für kurze Zeit festliegen, so bitten wir, bei Bedarf die Preise anzufordern. Auch der kleinste Auftrag wird gewissenhaft erledigt.

Spalteholz-Raupenleim

(Espe-Raupenleim)

ein sicherer Schutz gegen Obstbaumschädlinge!

◀ Bitte beachten Sie beiliegenden Prospekt! ▶

Gartengeräte Gartenwerkzeuge

direkt aus erstklassiger Gartenwerkzeugfabrik
zu Normalpreisen.

Bitte verlangen Sie
unser Spezialpreisverzeichnis mit Abbildungen.

„Unkraut-Ex“

das einfachste, radikalste und billigste

Unkrautvertilgungsmittel

für Gartenwege, Friedhöfe, Straßen, Sportplätze.


Vielfach glänzend bewährt.

Für 200 qm Unkrautfläche genügen ca. 5 kg „Unkraut-Ex“.

Preise in Originalpackung:

$\frac{1}{2}$	1	5	10	25	50	100	Kilo
1,—	1,80	7,50	13,—	28,75	52,50	100,—	RM.

Baumschulen u. Obstanlagen



Gartenbau der Deutschen Brüder-Unität, Herrnhut i. Sa.